

## **JAIPUR EDUCATION PLUS**

Not Just Education but Education Plus....

(P.No. 51, First floorLane No. 3, Moti Nagar, Queen's Road)

Mob.: 7615012588, 9929544574

Email: jaipureducationplus@gmail.com
www.jaipureducationplus.com

## CBSE MATHEMATICS SAMPLE PAPER SA II CLASS-X

Multiple Choice type (1 mark) questions						
1.	हिघात समीकरण 2x²-kx+k = 0, के मूल (A) केवल 0 (B) 4 Values of k for which the quadratic (A) 0 only (B) 4	(C)	केवल 8	(D) ual root (D)	0, 8 s is: 0, 8	
		,	•	` /		
2.	एक 5सेमी. की त्रिज्या वाले वृत के बिन्दु P पर एक स्पर्श रेखा खींची गई जो कि केन्द्र से खींची गई रेखा को Q पर प्रतिच्छेदित करती है। OQ = 12cm तो PQ की लम्बाई है:					
	(A) 12cm (B) 13cm A tangent PQ at a point of P of a ci	, ,		(D) ne throu	$\sqrt{119}$ cm agh the center O at a	
	point Q, such that OQ = 12cm. Leng	th of PQ is:				
	(A) 12cm (B) 13cm	(C)	8.5cm	(D)	$\sqrt{119}$ cm	
3.	1 से 52 तक संख्या के कार्डों में से एक कार्ड यादृच्छया लिया गया। कार्ड पर एक पूर्ण वर्ग संख्या के					
	आने की प्रायिकता है: (A) $\frac{1}{13}$ (B) $\frac{2}{13}$	(C)	7 52	(D)	10	
	A card is drawn from a deck of card					
	the card is a perfect square is:		7	<b>(D)</b>	10	
	(A) $\frac{1}{13}$ (B) $\frac{2}{13}$	(C)	52	(D)	10 13	
4.	बिन्दु P(2, 3) की x- अक्ष से दूरी है: (A) 2इकाई (B) 3इकाई	(C)	1इकाई	(D)	5इकाई	
			16446	(D)	<i>उर्</i> गार्	
	The distance of the point P(2, 3) from (A) 2 units (B) 3 units		1unit	(D)	5units	
	(1) Zuitts (b) Juitts	(C)	Turiit	(D)	Sunts	
<b>5.</b>	6cm भुजा के वर्ग के अन्तः वृत का क्षेत्र			( <del>-</del>		
	(A) $36\pi$ cm <sup>2</sup> (B) $18\pi$ cm The area of the circle that can be inse	` '	$12\pi$ cm <sup>2</sup> are of side 6cm	(D)	$9\pi$ cm <sup>2</sup>	
4	(A) $36\pi \text{ cm}^2$ (B) $18\pi \text{ cm}$	-			$9\pi \text{ cm}^2$	
Short Answer-I type (2 mark) questions						
1	िद्विघात समीकरण $3x^2 - 4\sqrt{3}x + 4 = 0$ के	पनों की पक्रि व	गत कीच्या।			
1	Find the nature of the roots of the qu					
	$3x^2 - 4\sqrt{3}x + 4 = 0$	1				
2	k के किस मान के लिए 2k, k+10 तथा	3k+2 समान्तर १	श्रेणी में है?			

## JAIPUR EDUCATION PLUS

	For what value of k are 2k, k+10 and 3k+2 in AP?			
	1'01 What value 01 K are 2K, K+10 and 3K+2 in Ar?			
3	सिद्ध कीजिए कि वृत के व्यास के छोर बिन्दुओं पर खींचीं गई स्पर्श रेखाएं समान्तर होती हैं।			
	Prove that tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel.			
4	सिद्ध कीजिए कि एक वृत के परिगत समान्तर चतुर्भुज समचतुर्भुज है।			
	Prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus.			
5	किसी कारण 132 अच्छे पेनों के साथ 12 खराब पेन मिल गए केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता			
	है कि कोई पेन खराब है या अच्छा । इसमें से एक पेन यादृच्छया से निकाला गया। प्रायिकता ज्ञात			
	कीजिए कि निकाला गया पेन अच्छा पेन है।			
	12 defective pens are accidently mixed with 132 good ones. It is not possible to just look at a			
	pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot.			
	Determine the probability that the pen taken out is a good one.			
C1	1 A			
Snor	t Answer-II type (3 mark) questions			
1	निम्न द्विघाती समीकरण के मूल गुणनखण्ड विधि से ज्ञात कीजिए:			
	$\sqrt{2}x^2 - 7x + 5\sqrt{2} = 0$			
	Find the roots of the following quadratic equation by factorization:			
	$\sqrt{2}x^2 - 7x + 5\sqrt{2} = 0$			
	$\sqrt{2}X - 7X + 3\sqrt{2} = 0$			
2	एक समान्तर श्रेणी में प्रथम पद 5, सार्व अन्तर 3 तथा nai पद 50 है। इस समान्तर श्रेणी में n का मान			
	तथा प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए।			
	In an A.P., first term is 5, common difference is 3 and nth term is 50. Find the value of n and			
	sum of its first n terms.			
3	एक ठेकेदार ने पार्क में बच्चों के लिए दो फिसलने वाली फिसल पट्टी लगानी है। 5वर्ष से कम आयु के			
	बच्चों के लिए फिसलन पट्टी के सिरे की ऊँचाई 1.5मीटर तथा इसका ग्राउण्ड के साथ झुकाव 30° का			
	है। बड़े बच्चों के लिए अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगानी है जिसकी ऊँचाई 3मीटर तथा ग्राउण्ड के			
	साथ झुकाव 60° का है। प्रत्येक अवस्था में फिसलन पट्टी की लम्बाई ज्ञात कीजिए।			
	A contractor plans to install two slides for the children to play in a park. For the children			
	below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5m, and is			
	inclined at an angle of 30° to the ground, whereas for elder children, she wants to have a			
	steep slide at a height of 3m and inclined at an angle of 60° to the ground. What should be the length of the slide in each case?			
	the length of the shae in each case;			
4	12 cm त्रिज्या वाले वृत में एक जीवा केन्द्र पर $120^\circ$ का कोण बनाती है। इस वृतखण्ड का क्षेत्रफल			
	ज्ञात कीजिए। ( $\pi = 3.14$ तथा $\sqrt{3} = 1.73$ का प्रयोग कीजिए)			
	A chord of a circle of radius 12cm subtends an angle of $120^{\circ}$ at the centre. Find the area of the			
	segment of the circle. (Use $\pi = 3.14$ and $\sqrt{3} = 1.73$ )			
	beginner of the chee. (Obe it officially of 1.70)			
5	एक सर्कस का तम्बू 3m. की ऊँचाई तक बेलनाकार तथा उससे ऊपर शंक्वाकार है। यदि आधार का			
	व्यास 105m तथा शंक्वाकार भाग की तिरछी ऊँचाई 53m है तो इस टैन्ट को बनाने में प्रयोग में लाई			
	गई कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।			
	14 ELLO EL AINTENANT AUNTAUNT			
	A circus tent is cylindrical upto a height of 3m and conical above it. If the diameter of the			
	and the state of the			

## JAIPUR EDUCATION PLUS

	base is 105m and the slant height of the conical part is 53m, find the area of canvas used in making the tent.				
	making the tent.				
Long Answer-I type (4 mark) questions					
1	एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है। यदि अंश तथा हर दोनों में 1 जोड़ा जाए तो नई भिन्न तथा मूल				
	भिन्न का योग $\frac{19}{15}$ है तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए।				
	The numerator of a fraction is 2 less than the denominator. If 1 is added to both numerator				
	and denominator, the sum of the new and original fraction is $\frac{19}{15}$ . Find the original fraction.				
2	एक समान्तर श्रेणी के प्रथम $n$ पदों का योग $S_n=3n^2-4n$ है। समान्तर श्रेणी तथा इसका 12वां पद				
	ज्ञात कीजिए।				
	The sum of the first n terms of an AP is given by $S_n = 3n^2 - 4n$ . Determine the AP and the $12^{th}$				
	term.				
3	एक वृत के परिगत चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं वृत के केन्द्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। सिद्ध				
	कीजिए।				
	Prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary				
	angles at the centre of the circle.				
4	1.2 m लम्बी लड़की एक गुब्बारे को हवा के साथ क्षेतिज दिशा में 88.2 m की ऊँचाई पर उड़ता				
1	1.2 III लेम्बा लेड्फो एक गुब्बार को हवा के साथ द्वाराज विशा न 88.2 III की जयाई पर उड़िसा   देखती है। गुब्बारे का लड़की की आँख पर उन्नयन कोण 60° का है। कुछ समय पश्चात् उन्नयन कोण				
	घटकर 30° हो जाता है (आकृति देखें)। इस अवधि में गुब्बारे द्वारा कितनी दूरी तय की गई?				
	88.2 m				
	60 720				
	A 1.2 m tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of				
	88.2m from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any				
	instant is 60°. After some time, the angle of elevation reduces to 30° (see figure). Find the distance travelled by the balloon during the interval.				
4	distance travened by the bandon during the interval.				
5	6 cm व्यास का एक गोला पानी वाले बेलनाकार में डाला गया। इस बर्तन का व्यास 12 cm है। यदि				
	गोला पूरी तरह से पानी में डुबाया जाए तो ज्ञात कीजिए कि पानी का स्तर कितना बढ़ जायेगा?				
	A sphere of diameter 6cm is dropped into a cylindrical vessel partly filled with water. The diameter of the vessel is 12cm. If the sphere is completely submerged, how much will the				
	surface of water be raised?				